

2/4/6 égős asztali gáztűzhelyek

A 700XP sorozat több, mint 100 modellt foglal magába. Minden készülék nagy teljesítményű, megbízható, energiatakarékos, biztonságos és ergonomikus. A modul rendszer megszámlálhatatlan konfigurációban telepíthető: asztali modellként (állványra vagy asztalra), szabadonálló modellként, beton vagy rm. acél lábazatra építve, hídba szerelve vagy konzolos kivitelben. A fejlett technológiának, az új funkcióknak és a prémium szintű teljesítménynek köszönhetően a 700XP sorozat a tökéletes megoldás a kisebb méretű konyhák, központi konyhák, gyorséttermek, és természetesen a fine dining éttermek számára. Ezen a technikai adatlapon a 2, 4 és 6 égős asztali gáztűzhelyeket mutatjuk be.



371000

EGYSZERŰ ÖSSZESZERELNI

- A főbb csatlakozási pontok a készülék hátsó részén találhatóak.
- Az összes alkatrész előlről elérhető.
- Szervízrés az installáció megkönnyítésére. A készülékek asztalra, nyitott tárolószekrényre, hídba vagy konzolos installációba építhetőek.

EGYSZERŰ TISZTÍTANI

- Egy darabból préselt, 1,5mm vastag fedlap sima, lekerekített sarkokkal.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott rm. acél külső panelek.
- A készülékek hézagmentes illesztését a lézertechnológiát alkalmazó gyártósorok garantálják.

- Öntöttvas edénytartó rácsok.
- Lekerekített, rm. acél edénytartó rácsok opcióként rendelhetőek (mosogatógépben mosható).

EGYSZERŰ HASZNÁLNI

- Az asztali gáztűzhelyek ideálisak olyan konyhákba, ahol flexibilis, nagy teljesítményű és hatékony készülékre van szükség.
- A nagy hatékonyságú "virágláng" égőfejek precízen szabályozhatóak, a lángkép igazodik az edény méretéhez (10cm átmérőtől max. 40cm átmérőig).
- Minden égőfej:
 - 5,5 kW-os (folyamatos lángszabályzással 1,1kW-tól 5,5kW-ig)
 - Lángőr figyel, hogy ég-e a láng.
 - Védőlemezzel ellátott őrláng.

- Minden gázüzemű készülék működtethető földgázzal, LPG gázzal vagy városi gázzal. A készülékeket az átalakító fűvőkákkal együtt szállítjuk.

EGYSZERŰ KARBANTARTANI

- IPX4-es szintű vízvédelem.
- A kezelőgombok speciális kialakításnak köszönhetően nincs vízbeszivárgás.

KÖRNYEZETBARÁT

- 98%-ban újrahasznosítható (súly alapján)
- CFC mentes csomagolás.

700XP
2/4/6 égős asztali gáztűzhelyek




	E7GCGD2C00 371000	E7GCGH4C00 371001	E7GCGL6C00 371004
TECHNIKAI ADATOK			
Energia	Gáz	Gáz	Gáz
Külső méretek - mm			
szélesség	400	800	1200
mélység	730	730	730
magasság	250	250	250
Hátsó égő mérete - mm	Ű 60	Ű 60, Ű 60	Ű 60, Ű 60, Ű 60
Hátsó Égők teljesítménye - kW	5.5	5.5, 5.5	5.5, 5.5, 5.5
Első Égők mérete - mm	Ű 60	Ű 60, Ű 60	Ű 60, Ű 60, Ű 60
Első Égők teljesítménye - kW	5.5	5.5, 5.5	5.5, 5.5, 5.5
Teljesítmény - kW			
gáz	11	22	33
Nettó súly - kg	20	38	55
TARTOZÉKOK			
2 OLDALPANEL, MA=250,MÉ=700-ELUX	216277	216277	216277
AJTÓ NYITOTT SZEKRÉNYHEZ-ELUX	206350	206350	
DUPLA ÉGŐS BORDÁZOTT LAP- 700-AS SZÉRIA	921685	921685	921685
DUPLA ÉGŐS SIMA LAP-700-AS SZÉRIA	921684	921684	921684
ÉGÉSTERMÉK VISSZAÁRAMLÁS GÁTLÓ,D=120MM	206126		
ÉGÉSTERMÉK VISSZAÁRAMLÁS GÁTLÓ,D=150MM		206132	
EGY ÉGŐS BORDÁZOTT FŐZŐLAP-700-AS SZÉRIA	206261	206261	206261
EGY ÉGŐS ZÁRT FŐZŐLAP-700-AS SZÉRIA	206264	206264	206264
ELÜLSŐ FOGANTYÚ, 1200 MM	216049	216049	216049
ELÜLSŐ FOGANTYÚ,1600MM	216050	216050	
ELÜLSŐ FOGANTYÚ,400MM	216046	216046	
ELÜLSŐ FOGANTYÚ,800MM	216047	216047	
FÜSTGÁZ LECSAPATÓ 1 MODULHOZ,150MM ÁTM.		206246	
FÜSTGÁZ LECSAPATÓ 1/2MODULHOZ,150MM ÁTM.	206310		
ILLESZ.GY.FÜSTGÁZ LECSAP.HOZ,ÁTM120-130	206127		
ILLESZ.GYÜRŰ FÜSTGÁZ LECSAP.HOZ,ÁTM150MM		206133	
KÉMÉNY FELHAJTÁS, 1200 MM			206306
KÉMÉNY FELHAJTÁS, 400 MM	206303		
KÉMÉNY FELHAJTÁS, 800 MM		206304	
KÉMÉNY LEZÁRÓ PANEL 400MM ZÁRT	206269		
NAGY FOGANTYÚ(ADAGOLÓ POLC) 400MM	216185	216185	216185
NAGY FOGANTYÚ(ADAGOLÓ POLC) 800MM	216186	216186	216186
NYOMÁS SZABÁLYZÓ GÁZOS ELEMHEZ	927225	927225	927225
OLDALSÓ FOGANTYÚ-JOBB/BAL- 700-AS SZÉRIA	206240	206240	206240
RM.A.RÁCS DUPLA ÉGŐFEJHEZ-700-AS SZÉRIA	206297	206297	206297
SIMA SÜTŐLAP FELTÉT GÁZÉGŐRE-700-AS SZÉR	206260	206260	206260
TARTÓELEM HÍDBA SZERELÉSHEZ,1000MM	206138	206138	
TARTÓELEM HÍDBA SZERELÉSHEZ,1200MM	206139	206139	
TARTÓELEM HÍDBA SZERELÉSHEZ,1400MM	206140	206140	
TARTÓELEM HÍDBA SZERELÉSHEZ,1600MM	206141	206141	
TARTÓELEM HÍDBA SZERELÉSHEZ,400MM	206154	206154	
TARTÓELEM HÍDBA SZERELÉSHEZ,800MM	206137	206137	
VÍZOSZLOP MEGHOSSZABBÍTÓ, 700-AS SZÉRIA	206291	206291	206291
VÍZVÉTELI HELY LENGŐKAROS KIFOLYÓVAL	206289	206289	206289

CHAA010

A gyártó fenntartja a jogot, hogy minden elözetes értesítés nélküli módosításon változtasson a terméken2011-03-21

700XP
2/4/6 égős asztali gáztűzhelyek

371000



597857G00

JELMAGYARÁZAT
G - Gázcsatlakozás

E7GCGD2C00
371000




1/2"

CHAA010

A gyártó fenntartja a jogot, hogy minden előzetes értesítés nélkül módosítson változtasson a termékben 2011-03-21

700XP
2/4/6 égős asztali gáztűzhelyek

371001



597857H00




JELMAGYARÁZAT G - Gázcsatlakozás	E7GCGH4C00 371001
	1/2"

CHAA010

A gyártó fenntartja a jogot, hogy minden előzetes értesítés nélkül módosítson változtatson a termékben 2011-03-21

700XP
2/4/6 égős asztali gáztűzhelyek

371004



597857J00

JELMAGYARÁZAT
G - Gázcsatlakozás

E7GCGL6C00
371004

1/2"

CHAA010

A gyártó fenntartja a jogot, hogy minden előzetes értesítés nélkül módosítson változtasson a termékben 2011-03-21